

ЗИД НА ЗООС – 2018г.

Нормативни промени в превантивните инструменти в областта на околната среда



ОСОБЕНОСТИ

ИЗДАВАНЕ

/

ОДОБРЯВАНЕ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ(1)

-
- - + + ,
-
-
-
- (.)
- (.123)

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ(2)

- ПРОЕКТЪТ НА РЕШЕНИЕ СЕ ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ОТ ВЕЕС С ГЛАСУВАНЕ
- КО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ – 45 ДНИ ОТ СРЕЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
- ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - ИЗГОТВЯ СЕ ЕДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТА НА РАЗРЕШИТЕЛНО? ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД ЗА ДБ?
- РЕШЕНИЕТО ПО ОВОС Е СЪС СРОК НА ДЕЙСТВИЕ – 5 ГОДИНИ ОТ ВЛИЗАНЕ В СИЛА. КР НЯМА СРОК. ДБ СЕ ПРЕРАЗГЛЕЖДА. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА.
- ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ.....- ЗООС ОПРЕДЕЛЯ САМО ЗА КР, НЕ И ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС. ЛИПСВА И КО.
- НЕ СЕ ИЗДАВА ОТДЕЛНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ(3)

- ИД НА ИАОС Е КО ПО ПОСЛЕДВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА „ОБЕДИНЕНАТА“ (ПО ОБЕДИНЕНАТА НЕ СЕ ИЗДАВА И КР) –
(Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отмяна на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9)
- В ЗООС Е РАЗПИСАН ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА КР, НЕ И НА УСЛОВИЯ ПО ЧЛ.123, РАЗПИСАНИ В РЕШЕНИЕ ПО ОВОС.

КАКВО СЕ ПЕЧЕЛИ?

- СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е:
„Оптимизиране на превантивната дейност в посока опростяване на процедурите на инвестиционния процес (ОВОС), премахване на излишни процедури и съвместяване на изискванията, където е приложимо; подобряване на интегрирането на аварийната безопасност в управлението на тежката индустрия“
- ОПРОСТЕНИ ЛИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ(ОВОС)? – ДОКУМЕНТИ, ПРОЦЕДУРНИ СЪПКИ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
- ПРЕМАХНАТИ ЛИ СА ИЗЛИШНИ ПРОЦЕДУРИ? (ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ПУП, ИДЕНТИЧЕН НА ПРИЕТ С ОС ОУП, ОБЩА ПРОЦЕДУРА ЗА КР И ДБ)
- СЪВМЕСТЕНИ ЛИ СА ИЗИСКВАНИЯ? – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ЕДНО РЕШЕНИЕ, НО ПО ПРАВИЛАТА НА ОВОС
- ПОДОБРЕНО ЛИ Е ИНТЕГРИРАНЕТО НА АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ?

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИНДУСТРИЯТА(1)

- КАЧЕСТВО НА ДОКУМЕНТИТЕ- ДОВОС +ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КР(7.5месеца)+ ДБ, ДППГА, ВАП (6месеца)
- КОЙ ЩЕ ПРАВИ ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ОТ ИМЕТО НА КО?
- ЛИПСВА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО В ПРОЦЕДУРАТА ПО ОВОС
- ЗА КР И ДБ СЕ ОЧЕРТАВА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ (ВКЛ. В ЗАСЕГНАТИ ДЪРЖАВИ)
- ПРИКЛЮЧВА С РЕШЕНИЕ ПО ОВОС (ВКЛЮЧВА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ.123 И РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДБ)
- ПРОЕКТЪТ СЕ ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ОТ ВЕЕС С ГЛАСУВАНЕ. ЕДНОИНСТАНЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ.
- ВЕЕС – МНОЖЕСТВО ОРГАНИ И НПО, НЕУЧАСТВАЩИ В РЕШЕНИЕТО ЗА КР ИЛИ ДБ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИНДУСТРИЯТА(2)

- КО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ – 45 ДНИ ОТ СРЕЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ; ЛИПСВАТ КОНСУЛТАЦИИ ПО КР С ОПЕРАТОРА- 20 ДНИ/ДОПЪЛВАНЕ НА ДБ – 30 ДНИ;
- НЕ Е РАЗПИСАНО ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА/ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД;
- РЕШЕНИЕТО ПО ОВОС ИЗТИЧА СЛЕД 5 ГОДИНИ ОТ ВЛИЗАНЕ В СИЛА – С НЕГО И ВКЛЮЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЧЛ.123, КАКТО И РЕШЕНИЕТО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДБ.
- РЕШЕНИЕТО ПО ОВОС НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ.....- ЗООС ОПРЕДЕЛЯ ТАКИВА САМО ЗА КР, НЕ И ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС. ЛИПСВА И КО.
- ИД НА ИАОС Е КО ПО ПОСЛЕДВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНАТА (ПО ОБЕДИНЕНАТА НЕ СЕ ИЗДАВА И РАЗРЕШИТЕЛНО) – (Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отмяна на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9).

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ИНДУСТРИЯТА(3)

- ОТПАДА „ИЗМЕНЕНИЕТО“ - ПРИ ПРОМЯНА НА ОПЕРАТОРА (ЗИД НЕ ЗАМЕНЯ С НИЩО ОТМЕНЕНАТА ПРОЦЕДУРА)
- РАЗПИСАН Е ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА КР, НЕ И НА УСЛОВИЯ ПО ЧЛ.123 ЗООС, РАЗПИСАНИ В РЕШЕНИЕ ПО ОВОС.
- НДНТ И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ- КОЕ Е ЯЙЦЕТО И КОЕ-КОКОШКАТА?

ПРАКТИКИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

- ПОСЛЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ- НОЕМВРИ 2015Г. IMPEL
- COMPARISON REPORT 2016 – DOING THE RIGHT THINGS FOR PERMITTING
<https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/12/FR-2016-23-Comparison-report-Doing-the-Right-Things-for-Permitting-2016-final.pdf>
- НИКОЯ ДЧ НЕ ПРИЛАГА ТАКЪВ ТИП ОБЕДИНЯВАНЕ НА ТРИТЕ ИНСТРУМЕНТА
- НАЛИЦЕ Е ПРАКТИКА ЗА ИНКОРПОРИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ОВОС В ПРОЦЕДУРАТА И АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КР

ПРОМЕНИ В ЗООС, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ/СЪГЛАСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УПМСНА(1)

Чл. 123в. Операторът на инсталацията е длъжен да:

- 1. информира компетентния орган **за всяка планирана промяна в естеството на производствената дейност, функционирането или разширението на инсталацията,** която може **да доведе до последици за околната среда;**
- 2. изпълнява условията в комплексното разрешително;
- 3. изготвя и изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
- 4. информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
- 5. осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по закона;
- 6. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.“

ПРОМЕНИ В ЗООС, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ/СЪГЛАСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УПМСНА(2)

- Чл. 123г. В **20-дневен срок** от информирането по чл. 123в, т. 1 компетентният орган уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл. 126, ал. 1, **или за липсата на необходимост от провеждане на процедура.**

ПРОМЕНИ В ЗООС, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ/СЪГЛАСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УПМСНА(З)

Чл.124(2) Компетентният орган **преразглежда и актуализира** разрешителното, когато:

- 1. при причиняване на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите в разрешителното емисионни ограничения или включване на нови емисионни ограничения;
- 2. не е налично заключение за НДНТ, но развитието на прилаганата НДНТ позволява значително намаляване на емисиите;
- 3. е настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
- 4. са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда по отношение на въвеждане на нови или преразглеждане на норми за качество на компоненти или фактори на околната среда;
- 5. е публикувано заключение за НДНТ, прието с решение на Европейската комисия, свързано с основната дейност на дадена инсталация.

ПРОМЕНИ В ЗООС, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ/СЪГЛАСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УПМСНА(4)

Чл.124(5) По искане на компетентния орган периодично се преразглеждат всички условия на разрешителното и когато е необходимо тези условия се актуализират. Операторът предоставя цялата информация, необходима за преразглеждане на условията на разрешителното. Преразглеждането и когато е необходимо последващото актуализиране:

- 1. се извършват до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия;
- 2. осигуряват съответствие с изискванията на тази глава;
- 3. вземат предвид всички нови или актуализирани заключения, приети с решение на Европейската комисия след издаването на разрешителното или неговото последно актуализиране и които са приложими към инсталацията.

ПРОМЕНИ В ЗООС, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ/СЪГЛАСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УПМСНА(5)

Чл. 126(1) **За актуализиране на комплексното разрешително извън случаите по чл. 124, ал. 2** компетентният орган, в срока по чл. 123г, изисква операторът да представи необходимата информация и определя нейния обхват, включително:

- 1. описание на промяната;
- 2. резултати от собствения мониторинг на емисиите;
- 3. доклад за базовото състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12;
- 4. доказателства за прилагане на НДНТ, в т. ч. сравнение между избраната техника и приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
- 5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, в случай че операторът не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.

ПРОМЕНИ В ЗООС, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ/СЪГЛАСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УПМСНА(6)

- Чл. 126(2) В едномесечен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 компетентният орган актуализира комплексното разрешително.
- Чл. 126(3) **В срока по чл. 123г компетентният орган информира оператора за липсата на необходимост от провеждане на процедура за случаите извън посочените в чл. 117, ал. 2 или чл. 126, ал. 1; - КОИ СА ТЕЗИ СЛУЧАИ?**
- **ПРАВИЛЕН (СМИСЛЕН) ОТГОВОР – НАГРАДА 1.000.000 €**



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!